| | |
|---|---|
| **Besteller:**<br><br>**Telefon: ……..**<br><br>**Datum: ……..** | **Universität Zürich**<br>**Institut für Medizinische Mikrobiologie**<br>**Gloriastrasse 28**<br>**8006 Zürich**<br><br>**Tel: 044 / 634 2632**<br>**E-Mail: empfang@imm.uzh.ch**<br><br>**Unsere Dienstzeiten:**<br>**Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr**<br>**13.00 – 17.00 Uhr** |

# Bestellformular für Abstrichtupfer und Probengefässe

| **Material:** | | **bestellt:** | **geliefert:** |
|---|---|---|---|
| eSwab Transportmedium (490CE) für flüssige Materialien (vorgeschrieben für Anaerobier, auch geeignet für aerobe Bakterien und für MRSA PCR / Kultur) (rosa Deckel) | | | |
| eSwab Transportmedium, Urethraltupfer (483CE) für **Urethralabstriche**, **Hornhaut** und **Konjunktivalabstriche** geeignet (orangener Deckel) | | | |
| Abstrichtupfer, steril (ungeeignet für Anaerobier) |  | | |
| FLOQSwabs steril Swab Applicator |  | | |
| Plastikröhrchen à 10ml, steril (serologische Untersuchungen) | | | |
| Blutkulturflaschen mit grünem Deckel für Aerobier | | | |
| Blutkulturflaschen mit orangenem Deckel für Anaerobier | | | |
| Transportgefäss für Sputum, steril (allgemeine Bakteriologie) (roter Deckel) | | | |
| Fecal Swab, Gefäss mit Flüssigmedium für Stuhl, auch für *Clostridium difficile* (grüner Deckel) | | | |
| Zentrifugenröhrchen für Tbc, steril (nur für Tbc-Proben bestimmt) (gelber Deckel) | | | |
| p-Hydrion Puffer (nur für Magensaft Tbc) | | | |
| Portagerm pylori<br>Transportmedium für *Helicobacter pylori* | | | |
| Quantiferon – Entnahmeset (eine Packung enthält 4 Blutentnahmeröhrchen für eine Untersuchung) | | | |
| Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Urine | | | |
| Roche Sample Kit (Chlamydiatest MOL) Dual Swab für Cervix- und Urethralabstriche | | | |
| BD Vacutainer, 4 ml - Sodium Borate / Formate (Borsäureröhrchen) | | | |

| Stückzahl: | | Stückzahl: | | Stückzahl: | | Stückzahl: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transportbeutel | | Kartonschachtel | | Versandcouvert | |  Transporthülle |

Bitte beachten: Probengefässe im Versandcouvert benötigen eine feste Transporthülle! Für Probengefässe in der Kartonschachtel reicht der Transportbeutel.

14.07.2026